



Unidade de Arqueologia

SALVAMENTO DE BRACARA AUGUSTA

**Projeto de Remodelação e Ampliação de Edifício –
Rua do Souto nº18-22
(União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, Braga)**

Acrónimo: BRA16RS18/22



RELATÓRIO FINAL

Luís Fontes

Fernanda Magalhães

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS DA U.A.U.M. / MEMÓRIAS, N.º 79, 2019

Ficha Técnica

Editor: **UNIDADE DE ARQUEOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO**

Edifício dos Congregados – Avenida Central 100

P 4710-229 Braga

Direção: **LUÍS FONTES E MANUELA MARTINS**

Ano: **2019**

Suporte: **EM LINHA**

Endereço eletrónico: <https://www.uaum.uminho.pt/edicoes/revistas>

ISSN: **1647-5836**

Título: SALVAMENTO DE BRACARA AUGUSTA. PROJETO DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO NA RUA DO SOUTO Nº 18-22, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAXIMINOS, SÉ E CIDADE, BRAGA. RELATÓRIO FINAL.

Autor: LUÍS FERNANDO DE OLIVEIRA FONTES E FERNANDA EUGÉNIA PUGA DE MAGALHÃES



Unidade de Arqueologia

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS

n.º79

2019

Salvamento de Bracara Augusta

Projeto de Remodelação e Ampliação de Edifício –
Rua do Souto nº18-22
(União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, Braga)

Trabalhos Arqueológicos de Acompanhamento

RELATÓRIO FINAL

Luís Fernando de Oliveira Fontes e Fernanda Eugénia Puga de Magalhães

Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho

Os responsáveis da intervenção arqueológica e subscritores do pedido de autorização de trabalhos arqueológicos reservam-se todos os direitos autorais, nos termos da legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei nº 332/97 e 334/97, de 27 de Novembro (que regulamenta os direitos de autor e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de Agosto (que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio, relativa a direitos de autor e conexos).

O presente relatório foi aprovado pela DRCN - Direção Regional de Cultura do Norte – ofício nº S-2019/506663 (C.S:1391257) de 29-10-2019.



PROJETO DE ARQUEOLOGIA DE BRAGA

(PAB2018-22)

SALVAMENTO DE BRACARA AUGUSTA

Projeto de Remodelação e Ampliação de Edifício - Rua do Souto nº18-22

(União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, Braga)

Trabalhos Arqueológicos de Acompanhamento

Acrónimo: BRA16RS18/22

RELATÓRIO FINAL

Luís Fontes

Fernanda Magalhães

Os autores reservam-se todos os direitos, nos termos da legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei nº 332/97 e 334/97, de 27 de Novembro (que regulamenta os direitos de autor e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de Agosto (que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva nº 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio, relativa a direitos de autor e conexos).

Braga, maio de 2019

Índice

1	Introdução	3
2	Objetivos e Metodologia	3
3	Resultados	4
3.1	Acompanhamento 1	4
3.1.1	<i>Estratigrafia do Acompanhamento 1</i>	4
3.1.2	<i>Espólio do Acompanhamento 1</i>	5
3.1.3	<i>Sumário interpretativo do Acompanhamento 1</i>	5
3.2	Acompanhamento 2	6
3.2.1	<i>Estratigrafia do Acompanhamento 2</i>	6
3.2.2	<i>Espólio do Acompanhamento 2</i>	7
3.2.3	<i>Sumário interpretativo do Acompanhamento 2</i>	9
4	Síntese Interpretativa	9
5	Conclusões/Recomendações	10
6	Bibliografia	11
7	Ilustrações	12
7.1	Figuras	13
	(Plantas localização georreferenciadas) – ortofoto e planta do local	
	(Planos e perfis selecionados por sondagens)	
	(Diagrama Harris)	
	(Planta geral com vestígios)	
	(Plantas interpretadas)	
7.2	Fotos	14
8	Apêndices (CD.ROM)	15
	Desenhos de campo (scanner)	
	Listagens (Listagem de UEs, espólio e matriz)	
9	Anexos (CD.ROM)	16
	(Ofícios)	
	(Documentos originais)	
	(Outros)	

1 Introdução

O projeto de remodelação e ampliação do edifício nº 18 a 22 na Rua do Souto, União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, Braga, situa-se numa zona com condicionante arqueológica, por se localizar na periferia imediata da cidade de Braga em época romana e medieval, e por se encontrar nas proximidades de onde já foram identificados vestígios relacionados com sepulturas de incineração associadas à Via Romana XVIII. Essa circunstância justificou a realização de trabalhos arqueológicos para avaliação dos possíveis impactos da obra sobre eventuais vestígios arqueológicos, em conformidade com a legislação em vigor, Lei 107/01, D.R. – Série I-A, N.º 209, de 8 de Setembro de 2001, Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho e Carta de Condicionantes do PDM de Braga em vigor - cf. Ofício n.º S/855/DMUOPSA-GU/2015 (Ref.15363/2014), de 15/06/2015, no qual se estabelece a necessidade de realizar trabalhos arqueológicos de acompanhamento da obra.

Os trabalhos arqueológicos foram executados pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (UAUM), por solicitação do promotor da obra, António João Martins de Oliveira, proprietário do edifício.

Assim, a intervenção arqueológica, devidamente autorizada pela DRCN-DSBC (ofício n.º S-2017/418942 [C.S: 1156271], DRCN-DSBC/2014/03-03/1298/PATA/7817 de 17/01/2017), decorreu entre 7 de setembro de 2017 e 21 de janeiro de 2019. A direção científica e técnica dos trabalhos arqueológicos foi assegurada pela UAUM, na pessoa do arqueólogo Luís Fontes. A arqueóloga Fernanda Magalhães assegurou o enquadramento dos trabalhos de campo que foram realizados por uma equipa de arqueólogos da UAUM, Luís Silva, bolseiro de investigação da UAUM e o técnico de arqueologia da UAUM, Eurico Machado.

Todo o equipamento necessário à execução dos trabalhos arqueológicos (topografia, fotografia, escavação e registo) foi fornecido pela UAUM.

2 Objetivos e Metodologia

Conforme estabelecido no Plano de Trabalhos Arqueológicos aprovado pela DGPC e visando dar satisfação às condicionantes arqueológicas estabelecidas pela tutela, constituíram-se objetivos fundamentais da intervenção arqueológica verificar a possível existência de vestígios arqueológicos, proceder ao seu registo e avaliar a sua importância e estado de conservação.

O principal objetivo desta intervenção era acompanhar os trabalhos de demolição do edificado atual, por um lado, e o desaterro mecânico do solo até à cota de afetação da obra, a qual previa a instalação de sapatas ao longo do lote, por outro, a fim de se verificar a eventual existência de vestígios arqueológicos no subsolo, procedendo-se ao seu registo e avaliação caso fossem identificados.

Neste sentido, os trabalhos de demolição e de fundação foram acompanhados presencialmente pela equipa de arqueologia que documentou fotograficamente toda a intervenção e procedeu ao registo gráfico dos vestígios com interesse arqueológico que foram identificados.

Os registos gráficos e fotográficos produzidos no decorrer dos trabalhos arqueológicos encontram-se depositados na UAUM, tal como acontece com as restantes intervenções arqueológicas em Braga no âmbito do Projeto de *Bracara Augusta*, reservando-se aos autores todos os direitos, nos termos da legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei nº332/97 e 334/97, de 27 de novembro (que regulamenta os direitos de autos e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de agosto (que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio, relativa a direitos de autor e conexos).

O espólio exumado foi depositado no M.D.D.S., tendo o seu tratamento e acondicionamento preliminar sido realizado na UAUM e efetuado pela equipa que realizou os trabalhos arqueológicos.

3 Resultados

3.1 Acompanhamento 1 (Ilustrações, Figuras: 1,2, 8, 10; Fotos: 1-31)

3.1.1 Estratigrafia do Acompanhamento 1

Na primeira fase do acompanhamento começamos por efetuar o registo do local a intervencionar, o qual era constituído por uma habitação com rés-do-chão e dois pisos, bem como uma área aberta nas traseiras do lote, cuja fachada principal confronta a norte com a Rua do Souto, implantado, sensivelmente, com uma orientação N/S, possuindo uma planimetria algo retangular.

Os trabalhos iniciaram-se com a desmontagem do telhado que recobria o edifício para posterior demolição das paredes dos compartimentos internos. Com o avanço dessa fase foi possível perceber e proceder ao registo das estruturas identificadas no local de intervenção.

Ao longo do acompanhamento, foi decidido dividir a zona intervencionada em três zonas, norte, central e sul, sendo a última ainda repartida em sudeste e sudoeste, as quais representam,

maioritariamente, as áreas que conformavam núcleos dos compartimentos internos e fases previstas para a abertura das sondagens onde seriam implantadas as sapatas do novo edifício.

Na parte central foi registado o muro que encerra a oeste a antiga habitação, individualizado na UE0086 sendo constituído por alvenaria irregular de granito picado ligado com argamassa de cal e saibro.

Na zona sul foram registadas algumas paredes que delimitavam as divisões internas da antiga habitação (UEs0002, 0004, 0010, 0011), bem como aquelas que encerravam o edifício a sul (UE0009) e a este (UE0021), e as escadas que permitiam o acesso aos pisos superiores (UE0001).

Por sua vez, na parte norte do edificado foram identificados dois muros com orientação N/S que formam o corredor de entrada da habitação (UE0088 e 0089), logo a seguir à porta de entrada, cujos revestimentos apresentam azulejos com motivos geométricos, sobretudo losangos azuis e quadrados vermelhos, e florais, em tons de castanho, envoltos numa moldura também geométrica, esta em azul, este corredor fazia o acesso ao interior do prédio, ligando a porta da rua com os restantes compartimentos.

Além dessas estruturas, foi possível identificar um conjunto formado por 17 elementos arquitetónicos, em que figuram fustes, bases, ombreiras, silhares, alguns deles com sinais de reaproveitamento. Esses elementos foram registados individualmente em fichas próprias, arquivadas na UAUM, e fotografados, fazendo parte do apêndice fotográfico desse relatório.

3.1.2 *Espólio do Acompanhamento 1*

Nesta fase do acompanhamento não foi identificado nenhum tipo de espólio.

3.1.3 *Sumário interpretativo do Acompanhamento 1*

Nesta primeira fase do acompanhamento apenas foi possível identificar as paredes associadas ao edifício que ocupava a área intervencionada, os quais definiam os limites sul (UE0009), este (UE0021), oeste (UEs0086 e 0089) do prédio localizado na rua do Souto nº 18-22.

As paredes internas, por outro lado, que conformavam os compartimentos da antiga habitação (UEs0002, 0004, 0010, 0011, 0088), foram registadas e demolidas, bem como a escada que permitia a ligação entre os pisos (UE0001).

Destacamos também o revestimento identificado nas paredes com orientação N/S constituídas por alvenaria irregular de granito picado e em bruto ligado com argamassa de areia e cal, individualizadas nas UEs0088 e 0089, que conformam o corredor de entrada da antiga casa, o qual era formado por azulejos com motivos geométricos, losangos azuis e quadrados vermelhos, e florais, em tons de castanho, inseridos numa moldura geométrica.

Nas paredes da antiga habitação, foi possível identificar um conjunto composto por 17 elementos arquitetónicos que documentam o sofisticado talhe do granito efetuado em Braga na época moderna e contemporânea, bem como o intenso processo de reutilização dos materiais do passado romano e medieval. De facto, aludimos a um silhar almofadado com elemento cruciforme gravado em uma das extremidades (EA004), a outro silhar com base de coluna, também almofadado (EA008) e a uma base de coluna (EA010), os quais apresentam sinais de terem sido reaproveitados para funções distintas daquelas que justificaram o seu talhe.

Parte desse material foi integrado numa área aberta do novo edifício. O que apresentava interesse arqueológico e/ou patrimonial foi recolhido para estudo preliminar.

3.2 Acompanhamento 2 (Apêndices, Levantamento fotogramétrico:

Sondagem 1-17; Ilustrações, Figuras: 1-7, 9, 10, 11; Fotos: 32-46)

3.2.1 Estratigrafia do Acompanhamento 2

Os trabalhos realizados na segunda fase da intervenção arqueológica tiveram por objetivo o acompanhamento da abertura mecânica das valas necessárias para a implantação das sapatas do novo edifício, conforme definido no projeto de arquitetura. Com o avanço dos trabalhos e a identificação de ruínas com interesse arqueológico, foi decidido expandir a área de decapagem, com o intuito de implantar as sapatas necessárias ao novo edificado após modificação do projeto inicial. É de se salientar, contudo, que apenas uma sapata foi construída, na zona central, depois de adaptada às ruínas que foram identificadas.

A decapagem mecânica iniciou-se com o levantamento dos pavimentos atuais da habitação (UEs0003, 0012, 0013, 0016, 0017), o que permitiu por a descoberto um conjunto de estruturas relacionadas com as fundações das paredes do edificado atual e infraestruturas. Por outro lado, identificaram-se amplos níveis de enchimento onde assentavam os pavimentos anteriores, que regularizaram a cota do solo para a implantação da habitação. Convém salientar, a particularidade do pavimento UE0013 possuir uma abertura para a implantação de um poço, cujas paredes foram individualizadas com a UE0090 sendo constituídas por elementos graníticos regulares colmatados com uma argamassa acinzentada à base de cal.

Relacionados com as fundações da habitação, destacamos os alicerces UEs0014, 0015, 0031 e 0035 das paredes UEs0010, 0009, 0002 e 0011, respetivamente, localizadas na zona sudoeste do edificado, bem como aqueles individualizados nas UEs0051 e 0074 das paredes UEs0004 e 0021, respetivamente, identificadas nas zonas sudeste, o primeiro, e sul, o segundo.

A nível de infraestruturas associadas com a habitação, colocaram-se a descoberto canalizações e caixas de saneamento. Na zona norte da área intervencionada salientamos a estrutura individualizada com a UE0062 constituída por lajes em granito talhadas e picadas formando as paredes e o lastro da conduta com secção em “u”, sendo a cobertura (UE0063) composta por elementos graníticos de pequena dimensão ligados com uma argamassa de areia. Destacamos ainda a conduta UE0041, também constituídas por lajes de granito. Por outro lado, sob o pavimento UE0017 foram identificadas duas caixas de saneamento, individualizadas na UE0039, construída em alvenaria de tijolo, e 0047, constituída em alvenaria irregular de granito picado.

Com o avanço dos trabalhos, por baixo dos níveis de preparação para assentar os pavimentos recentes, foi identificado um conjunto de estruturas associadas às ocupações anteriores daquele terreno. Destacamos dessas construções o muro UE0085, que foi sobreposto por extensos enchimentos de nivelamento (UEs0061 e 0071) para a implantação da habitação mais recente, bem como os pavimentos UEs0007, 0022, 0027 e 0028, localizados na zona sul do loteamento, e o pavimento UE0060, na zona norte, caracterizado por lajes de granito irregular picado e em bruto com argamassa de argila e saibro. Foi ainda possível identificar um pavimento, individualizado na UE0029, cujo nível de abandono (UE0032) foi recoberto pela camada de preparação (UE0033) para assentar o piso UE0027. Associadas a esses pavimentos foram identificadas duas canalizações, individualizadas nas UEs0025 e 0084, constituídas por elementos graníticos picados e talhados.

A ampliação da área de escavação para além das sondagens previamente projetadas com base nos locais onde seriam implantadas as sapatas do novo edifício foi justificada pela identificação de estruturas, designadamente pavimentos e canalizações, que documentam a ocupação dessa área da cidade de Braga em época medieval e moderna, constituindo-se, portanto, vestígios de interesse arqueológico e patrimonial, o que exigiu a sua preservação *in situ* e consequentes alterações no projeto.

Os trabalhos terminaram, portanto, com a identificação de estruturas pela maioria da área intervencionada. Na zona norte foi atingida a cota de 187.07m no enchimento UE0071 associado ao muro UE0085, enquanto a zona central foi rebaixada até à identificação do pavimento UE0050 à cota de 188.71. Por sua vez, a parte sul da habitação ficou nos 188.78m de cota, no enchimento UE0038.

3.2.2 Espólio do Acompanhamento 2

O espólio identificado nesta fase da intervenção realizada nos nºs 18-22 da rua do Souto é constituído por materiais cerâmicos, vítreos e metálicos. A abundância e a diversidade de produções e

cronologias documentam a longa ocupação desses terrenos, bem como o caráter revolvido dos encontros.

Destacamos do espólio exumado na zona norte da habitação aquele proveniente da UE0061, no qual identificamos exclusivamente recipientes de cerâmica comum romana, da UE0070, em que a variedade tipológica do espólio cerâmico identificado é mais diverso e está representado por comuns modernas, vidradas modernas e faianças, para além de vidros modernos, bem como o espólio cerâmico proveniente da UE0076, que apresenta no seu conjunto fragmentos de comum e vidrada moderna e faiança.

Na zona central, salientamos o material proveniente da UE0020, no qual individualizamos fragmentos de cerâmica cinzenta tardia, comum baixo-medieval e moderna, vidrada moderna e faiança, bem como um bordo com parede de vidro moderno. O espólio numismático dessa camada é composto por sete exemplares, três deles modernos, sendo um representado por uma moeda de cinco réis de D. João IV com cronologia de 1640-1656 e dos outros dois, mau grado o alto nível de corrosão que impossibilita maior afinação na classificação, são compostos por um real português e um maravedí espanhol. Os demais objetos têm seus aversos e reversos ilegíveis, mas trata-se de três emissões medievais/modernas e uma moderna/contemporânea, cronologia baseada na análise macrometalográfica.

Por sua vez, o material exumado na zona sul do terreno é mais abundante em comparação com as demais partes. Desta área assinalamos o espólio identificado na UE0005 composto por 138 fragmentos cerâmicos, que apresentam produções como comuns medievais, baixo-medievais e modernas, vidradas modernas e faianças, para além de um fragmento de material de construção recente. A nível do material vítreo encontrado nessa camada estão representados os de cronologia romana, moderna e contemporânea, bem como um botão em bronze e ainda um real de bolhão de Filipe IV, de 1664, cunhado em Sevilha, em que no reverso está presente no campo o brasão de armas desse monarca e na legenda gravado *HISPANIARUM REX*.

Na UE0008 foi identificado um conjunto de material cerâmico de cronologia moderna e contemporânea, em que dominam as produções comuns modernas, as vidradas modernas e as faianças. Na UE0031 foram exumados fragmentos cerâmicos apenas de produção comum, de cronologia medieval e moderna.

Na UE0032, por outro lado, o espólio identificado apenas apresenta exemplares de época romana e medieval, todos de produção comum, sendo os mais recentes os baixo-medievais associados aos

séculos XII-XIV. Por outro lado, na UE0038 foram incluídos fragmentos de cerâmica de engobe vermelho e cerâmica comum fina, datáveis dos século I-II, mas também cerâmica comum alto medieval e faiança.

3.2.3 *Sumário interpretativo do Acompanhamento 2*

Nesta fase procedeu-se ao acompanhamento do desaterro mecânico dos enchimentos sobre os quais assentava a estrutura da casa. A remoção de terras foi realizada na área onde estava prevista a implantação das sapatas do novo edificado tendo resultado na sua ampliação devido à identificação de ruínas que exigiram modificações no projeto inicial.

Do ponto de vista estratigráfico, nesta segunda fase do acompanhamento foi assinalada uma sequência de sedimentos e estruturas que documenta a ocupação continuada dessa área da cidade de Braga ao longo da época medieval, moderna e contemporânea. Sob os níveis mais recentes, associados aos níveis que pavimentavam (UEs0003, 0012, 0013, 0016, 0017) a habitação do século XX, foram identificados enchimentos que recobriam estruturas associadas ao sistema hidráulico (UEs0039, 0041, 0047, 0063) que abastecia e drenava as águas da casa, e os alicerces (UEs0014, 0015, 0031, 0035, 0051 e 0074) das fundações das paredes (UEs0002, 0004, 0009, 0010, 0011, 0021) do edificado.

Os enchimentos que regularizaram a cota a fim de construir a habitação recente sobrepuseram uma série de estruturas que documentam a ocupação moderna do lote, as quais estão representadas a nível de muros (UE0085), pavimentos (UEs0007, 0022, 0027 e 0028) e canalizações (UEs0025 e 0084).

Salientamos ainda a identificação de um pavimento (UE0029) anterior à ocupação moderna, cujo nível de abandono, individualizado na UE0032, apresenta uma cronologia de fins da Idade Média, tendo em consideração o conjunto de espólio associado, enquanto o enchimento de nivelamento que o sobrepõe e que regularizou a cota do terreno para a implantação do pavimento moderno (UE0033) tem a sua datação determinada pela presença de produções de época moderna.

4 Síntese Interpretativa

Os objetivos assinalados no Plano de Trabalhos Arqueológicos submetido e aprovado pela tutela que determinaram a realização dos trabalhos de acompanhamento, a que o presente relatório se reporta, foram cumpridos na sua totalidade.

Na primeira fase procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de demolição das paredes do edifício existente, tendo sido identificado um conjunto de dezassete elementos arquitetónicos, como fragmentos de fustes, ombreiras, bases de coluna e silhares almofadados, bem como o revestimento de duas paredes (UE0088 e 0089) realizado com azulejos decorados com motivos geométricos, losangos

azuis e quadrados vermelhos, e florais, em tons de castanho, inseridos numa moldura geométrica, também em azulejo. Esses vestígios da antiga habitação foram registados e preservados.

Por sua vez, a segunda fase do acompanhamento contemplou o desaterro mecânico para a abertura de valas para a implantação das sapatas do novo edifício. A área de intervenção foi alargada em virtude da identificação de estruturas que, dado o seu valor arqueológico e patrimonial, foram devidamente acondicionadas e preservadas *in situ*, resultando na remoção de terras de toda a área do lote.

Os trabalhos enquadrados na segunda fase permitiram a identificação de um conjunto de estruturas associadas a três fases de ocupação dos nºs 18-22 da rua do Souto. A ocupação mais recente diz respeito à habitação em ruínas encontrada naquele lote no início da intervenção, da qual foi possível identificar e registar uma série de estruturas que conformavam o edificado, como paredes (UEs0002, 0004, 0009, 0010, 0011, 0021, 0088 e 0089), pavimentos (UEs0003, 0012, 0013, 0016, 0017), canalizações (UEs0041 e 0062) caixas de saneamento (UEs0039 e 0047) e escadas (UE0001).

Da ocupação moderna foi possível identificar pavimentos e canalizações que foram recobertos por amplos enchimentos (UEs0061 e 0071) para regularizar a cota aquando da implantação da habitação contemporânea. Destacamos dessas estruturas de época moderna o muro UE0085, os pavimentos UEs0007, 0022, 0027 e 0028 e as canalizações UEs0025 e 0084.

A intervenção realizada na rua do Souto nºs 18-22 permitiu ainda a identificação de níveis medievais, representados por dois pavimentos individualizados na UE0050 e na UE0029.

Em suma, importa definir no futuro, através de um continuado acompanhamento de obras que afetem o subsolo nesta área da cidade de Braga, eventuais estruturas que testemunhem a ocupação desta área estreitamente associada à cidade de Braga desde a época romana até à atualidade.

5 Conclusões/Recomendações

Os dados recuperados nos trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados nos nºs 18/22 da rua do Souto, na União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cidade, em Braga, referidos ao longo deste relatório, permitiram identificar níveis que reportam a utilização deste espaço na época medieval e o seu continuado uso em época moderna e contemporânea, não se observando quaisquer indícios de estruturas associadas ao período romano, apenas alguns fragmentos cerâmicos e vítreo dessa cronologia.

Os vestígios identificados, os quais conformam um conjunto de estruturas de época medieval, moderna e contemporânea e documentam a longa opção dessa área da cidade de Braga, foram preservados *in situ*, e protegidos com manta geotêxtil e brita. O projeto de arquitetura proposto para o

novo edifício sofreu algumas alterações, sobretudo a nível das sapatas, tendo em conta a identificação de vestígios arqueológicos. Realizadas as alterações no projeto e garantida a proteção dos vestígios com valor patrimonial, histórico e científico, consideramos não haver impedimentos à conclusão da obra projetada.

6 Bibliografia

- Bandeira, M. S. M. (2000). O espaço urbano de Braga em meados do século XVIII, Porto: Edições Afrontamento.
- Braga, C. (2018). *Morte, memória e identidade. Uma análise das práticas funerárias de Bracara Augusta*, Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, Braga.
- Fontes, L., Lemos, F. e Cruz, M (1997). "Mais velho" que a Sé de Braga: intervenção arqueológica na catedral bracarense : notícia preliminar, *Cadernos de Arqueologia*, Série II, 14-15, Braga, pp. 137-164.
- Lemos, F., Martins, M., Fontes, L., Leite, J. e Cunha, A. (2002). A muralha romana de Bracara Augusta, *Gladius*, Anejos 5, pp. 609-624.
- Martins, M., Ribeiro, J., Magalhães, F., Braga, C. e Ribeiro, M. (2017). O espaço construído de Bracara Augusta no Alto Império. In Dopico Caínzos, M. e Villanueva Acuña, M. (Eds.), *Roma Nata, Per Italiam Fusa - Provincias Manat . La ciudad romana en el Noroeste: nuevas perspectivas*, Philtáte 2, Lugo: Servicio de Publicacións de Deputación de Lugo, pp. 251-276.
- Oliveira, E. P., Moura, E.S. e Mesquita, J. (1982). Braga. Evolução da Estrutura Urbana, Braga: Câmara Municipal de Braga.
- Ribeiro, M.C. (2008). *Braga entre a época romana e a Idade Moderna. Uma metodologia de análise para a leitura da evolução da paisagem urbana*, Tese de Doutoramento (policopiada), Universidade do Minho, Braga. Disponível em <http://hdl.handle.net/8113/4>
- Ribeiro, M. C. e Fontes, L. (2015). 'The urban morphology of Braga between Late Antiquity and the fourteenth-fifteenth centuries' in Matínez Peñín, R. (ed.) *Braga and its territory between the fifth and the fifteenth centuries*, Edicions de la Universitat de Lleida e Universidade do Minho. Unidade de Arqueologia, Lleida, Braga, pp. 29-45.

Braga, 16 de maio de 2019

Os Arqueólogos Responsáveis

Luís Fernando de Oliveira Fontes


Fernanda Eugénia Puga de Magalhães


7 Ilustrações


Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019


7.1 Figuras

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019



	Projeto de Arqueologia de Braga - Salvamento de Bracara Augusta		1	UAUM
	BRA 16 RS18/22			
	Localização da intervenção arqueológica na CMP 1:25000 (extrato das fls. 56 e 70)			2019
Universidade do Minho Unidade de Arqueologia				
Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto				



	Projeto de Arqueologia de Braga - Salvamento de Bracara Augusta		2	UAUM
	BRA 16 RS18/22			
	Localização da intervenção arqueológica sobre ortofoto (extrato da folha 70_1)			2019
Universidade do Minho Unidade de Arqueologia				



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

Projeto de Arqueologia de Braga - Salvamento de Bracara Augusta

BRA 16 RS18/22

Planta geral com as ruínas

Paredes de compartimento, desoladas


0 1m 5m

Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto

3

UAUM


2019



0.25


5

2019



Days	Control (Number of individuals)	Treated (Number of individuals)
0	0	0
2	2	1
4	4	2
6	6	3
8	8	4
10	10	5


2019




Piano final sudoeste



Alçado Este



Alçado Oeste



Projeto de Arqueologia de Braga - Salvamento de Bracara Augusta

BRA 16 RS18/22

Alçado Este e Oeste UEs0088 e 0089






Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto

8

UAUM

2019



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

Projeto de Arqueologia de Braga - Salvamento de Bracara Augusta

BRA 16 RS18/22

Corte 1 e Corte 2





Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto

9

UAUM

2019





7.2 Fotos

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019



Foto 1 – Fachada da Rua do Souto nº 18-22.



Foto 2 – Acompanhamento dos trabalhos de demolição do edificado existente.



Foto 3 – Acompanhamento dos trabalhos de demolição do edificado existente.



Foto 4 – Acompanhamento dos trabalhos de demolição do edificado existente.



Foto 5 – Acompanhamento dos trabalhos de demolição do edificado existente.



Foto 6 – Acompanhamento dos trabalhos de demolição do edificado existente.



Foto 7 – Acompanhamento dos trabalhos de demolição do edificado existente.



Foto 8 – Acompanhamento dos trabalhos de demolição do edificado existente.



Foto 9 – Parede da antiga habitação revestida com azulejos com motivos geométricos multicoloridos (UE0088).



Foto 10 – Pormenor dos azulejos com motivos geométricos multicoloridos (UEs0088 e 0089).



Foto 11 – Boca do poço (UE0013).



Foto 12 – Interior do poço (UE0090).



Foto 13 – Escadas em granito da antiga habitação (UE0001).



Foto 14 – Fontanário em granito da antiga habitação.



Foto 15 – Elemento arquitetónico 1 – base de estrutura.



Foto 16 – Elemento arquitetónico 2 – fragmento de fuste.



Foto 17 – Elemento arquitetónico 3 – fragmento de fuste.



Foto 18 – Elemento arquitetónico 4 – silhar almofadado reaproveitado na parede UE0004.



Foto 19 Elemento arquitetónico 5 – fragmento de fuste com capitel.



Foto 20 – Elemento arquitetónico 6 – elemento reaproveitado em ombreira de porta.



Foto 21 – Elemento arquitetónico 7 – elemento reaproveitado como fontanário.



Foto 22 – Elemento arquitetónico 8 – pilar com base de coluna, almofadado e com sinais de ter sido reaproveitado.



Foto 23 – Elemento arquitetónico 9 – fragmento de fuste.



Foto 24 – Elemento arquitetônico 10 – base de coluna.



Foto 25 – Elemento arquitetônico 11 – base de estrutura.



Foto 26 – Elemento arquitetónico 12 – base de estrutura.



Foto 27 – Elemento arquitetónico 13 – fragmento de fuste.



Foto 28 – Elemento arquitetónico 14 – fragmento de fuste.



Foto 29 – Elemento arquitetónico 15 – elemento de ombreira.



Foto 30 – Elemento arquitetónico 16 – fragmento de fuste.



Foto 31 – Elemento arquitetónico 17 – fragmento de ombreira com sulco para tranca.



Foto 32 – Acompanhamento do desmonte das escadas UE0001 e do muro associado UE0002, zona sul do edificado.



Foto 33 – Pormenor da canalização UEs0042, 0043 e 0044, zona central do edificado.



Foto 34 – Plano final zona central do edificado.



Foto 35 – Conjunto de espólio cerâmico da UE0005.



Foto 36 – Achado 05 (moeda), UE0005.



Foto 37 – Conjunto de espólio cerâmico da UE0008.



Foto 38 – Conjunto de espólio cerâmico da UE0020.



Foto 39 – Achado 07 (moeda), UE0020.



Foto 40 – Conjunto de espólio cerâmico da UE0031.



Foto 41 – Conjunto de espólio cerâmico da UE0032.



Foto 42 – Conjunto de espólio cerâmico da UE0033.



Foto 43 – Conjunto de espólio cerâmico da UE0038.



Foto 44 – Conjunto de espólio cerâmico da UE0061.



Foto 45 – Conjunto de espólio cerâmico da UE0070.



Foto 46 – Conjunto de espólio cerâmico da UE0076.




Foto 47 – Proteção do azulejo que revestia uma das paredes da zona norte da antiga habitação.



Foto 48 – Acompanhamento da retirada do azulejo que revestia uma das paredes da zona norte da antiga habitação.



Foto 49 – Acompanhamento da cobertura com tela geotêxtil para proteção das ruínas.



Foto 50 – Proteção das ruínas com brita sobre a tela geotêxtil.



Foto 51 – Proteção das ruínas com brita sobre a tela geotêxtil.



Foto 52 – Proteção das ruínas com brita sobre a tela geotêxtil.



Foto 53 – Proteção das ruínas com plástico sobre a brita.



Foto 54 – Proteção das ruínas com plástico sobre a brita.




Foto 55 – Acompanhamento do assentamento do betão do novo edifício.



Foto 56 – Acompanhamento do assentamento do betão do novo edifício.



Foto 57 – Acompanhamento do assentamento do betão do novo edifício.



Foto 58 – Acompanhamento da implantação da armação de ferro do novo edifício.



Foto 59 – Acompanhamento da abertura da vala de saneamento do novo edifício.



Foto 60 – Integração do azulejo preservado no novo edifício.




Foto 61 – Integração do azulejo preservado no novo edifício.

8 Apêndices (CD.ROM)

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019








Trabalho de arqueólogos da U.A.U. / MEMÓRIAS, 79, 2019















Identificação

Nº inventário/achado: 09



Botão em cobre

Localização

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Coordenadas: X: Y: Cota:

Caracterização

Materia Prima:

Tipologia: Botão

Funcao:

Comprimento Máx:

Largura Máx:

Altura Máx:

Diâmetro Máx: 29

Peso: 2.3

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 79, 2019



Nº inventário: 05

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Nº achado: 05

Material: Bolhão



Classificação: Moeda Espanhola da Monarquia

Século: XVII

Cronologia: 1664

Oficina: Sevilha

Legenda: S

Valor nominal: Real de vellón

Ent. Emissora: Filipe IV de Espanha

Série: Moderna

	Anverso	Reverso
Tipo	Busto de Filipe IV à direita.	Brasão de armas coroado de Filipe IV
Legenda	IIII[flor]D[flor]G([flor]ph)IL(ippu)S[flor]	(hi)SPANIARVM REX; 16; 1664; R
	Peso: 4.1 (g) Módulo: 26 (mm) Espessura: 2 (mm)	Pos. cunhos: Vertical Conservação: Bom
Tratamento :	Limpeza: Com álcool puro Consolidação: Paraloid B72 3% c/ xileno (Acryloid B72)	Conservação: Benzotriazol 3%

Nº inventário: 04

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Nº achado: 04

Material: Bronze



Classificação: Indeterminada

Século: XII-XVII

Cronologia: Medieval/Moderna

Oficina: Indeterminada

Valor nominal:

Ent. Emissora: Indeterminada

Série: Indeterminada

	Anverso	Reverso
Tipo	Ilegível	Ilegível
Legenda	Ilegível	Ilegível
	Peso: 4.7 (g) Módulo: 28 (mm) Espessura: 1.5 (mm)	Pos. cunhos: Indeterminada Conservação: Mau
Tratamento :	Limpeza: Com álcool puro Consolidação: Paraloid B72 3% c/ xileno (Acryloid B72)	Conservação: Benzotriazol 3%

Nº inventário: 07

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Nº achado: 07

Nº objecto:

Depósito:

Nº catálogo: Gomes, J4 03.02

Material: Cobre

Classificação: Moeda Portuguesa da Monarquia

Século: XVII

Cronologia: 1640-1656

Oficina: Indeterminada

Valor nominal: V réis

Ent. Emissora: João IV

Série: Portuguesa

	Anverso	Reverso
Tipo	Brasão de armas coroadado	Coroa de louros
Legenda	IO(annes iiii dg rex p)ORTUVGALI	(rex xviii); V
	Peso: 16 (g) Módulo: 35 (mm) Espessura: 2 (mm)	Pos. cunhos: Vertical Conservação: Regular
Tratamento :	Limpeza: Com álcool puro	Conservação: Benzotriazol 3%
	Consolidação: Paraloid B72 3% c/ xileno (Acryloid B72)	

Nº inventário: 06

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Nº achado: 06

Material: Bronze

Classificação: Moeda Portuguesa da Monarquia

Século: XIV-XVII

Cronologia: Medieval/Moderna

Oficina: Indeterminada

Valor nominal: Real

Ent. Emissora: Indeterminada

Série: Moderna/Contemporânea

	Anverso	Reverso
Tipo	Ilegível	Brasão de armas coroadado
Legenda	Ilegível	Ilegível
	Peso: 5 (g) Módulo: 27 (mm) Espessura: 2 (mm)	Pos. cunhos: Indeterminada Conservação: Deficiente
Tratamento :	Limpeza: Com álcool puro	Conservação: Benzotriazol 3%
	Consolidação: Paraloid B72 3% c/ xileno (Acryloid B72)	

Nº inventário: 08

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Nº achado: 08

Material: Cobre



Classificação: Indeterminada

Século: XII-XVII

Cronologia: Medieval/Moderna

Oficina: Indeterminada

Valor nominal: Indeterminado

Ent. Emissora: Indeterminada

Série: Indeterminada

	Anverso	Reverso
Tipo	Ilegível	Ilegível
Legenda	Ilegível	Ilegível
	Peso: 4.1 (g) Módulo: 29 (mm) Espessura: 1 (mm)	Pos. cunhos: Indeterminada Conservação: Mau
Tratamento :	Limpeza: Com álcool puro Consolidação: Paraloid B72 3% c/ xileno (Acryloid B72)	
	Conservação: Benzotriazol 3%	

Nº inventário: 01

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Nº achado: 01

Material: Cobre



Classificação: Moeda Portuguesa da Monarquia

Século: XVII-XX

Cronologia: Moderna/Contemporânea

Oficina: Indeterminada

Valor nominal: Real

Ent. Emissora: Indeterminada

Série: Portuguesa

	Anverso	Reverso
Tipo	Ilegível	Escudo de armas
Legenda	Ilegível	Ilegível
	Peso: 12.3 (g) Módulo: 38 (mm) Espessura: 2 (mm)	Pos. cunhos: Indeterminada Conservação: Mau
Tratamento :	Limpeza: Com álcool puro Consolidação: Paraloid B72 3% c/ xileno (Acryloid B72)	
	Conservação: Benzotriazol 3%	

Nº inventário: 02

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Nº achado: 02

Material: Cobre



Classificação: Moeda Espanhola da Monarquia

Século: XVI-XVII

Cronologia: Moderna

Oficina: Indeterminada

Valor nominal: Maravedí

Recunhagem

Ent. Emissora: Indeterminada

Série: Moderna

	Anverso	Reverso
Tipo	Ilegível	Cruz coroada
Legenda	Ilegível	(-); 60
	Peso: 2.4 (g) Módulo: 22 (mm) Espessura: 1 (mm)	Pos. cunhos: Indeterminada Conservação: Mau
Tratamento :	Limpeza: Com álcool puro Consolidação: Paraloid B72 3% c/ xileno (Acryloid B72)	Conservação: Benzotriazol 3%

Nº inventário: 03

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Nº achado: 03

Material: Cobre



Classificação: Moeda Portuguesa da Monarquia

Século: XVI-XVII

Cronologia: Moderna

Oficina: Indeterminada

Valor nominal: Real

Ent. Emissora: Indeterminada

Série: Portuguesa

	Anverso	Reverso
Tipo	Ilegível	Escudo de armas.
Legenda	Ilegível	Ilegível
	Peso: 4 (g) Módulo: 26 (mm) Espessura: 2 (mm)	Pos. cunhos: Indeterminada Conservação: Mau
Tratamento :	Limpeza: Com álcool puro Consolidação: Paraloid B72 3% c/ xileno (Acryloid B72)	Conservação: Benzotriazol 3%



Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Vidros

Identificação

Nº inventário/achado: 140

Bordo em vidro romano esverdeado

Localização

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Identificação

Nº inventário/achado: 141

Parede em vidro romano esverdeado

Localização

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Identificação

Nº inventário/achado: 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154

Parede em vidro moderno branco translúcido

Localização

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Identificação

Nº inventário/achado: 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163

Parede em vidro moderno azul translúcido

Localização

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Identificação

Nº inventário/achado: 3

Base em vidro moderno

Localização

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0071

Identificação

Nº inventário/achado: 44

Bordo/parede em vidro moderno

Localização

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Identificação

Nº inventário/achado: 8

Parede em vidro moderno

Localização

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0070

Identificação

Nº inventário/achado: Parede em
vidro contemporâneo

164, 165

Localização

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005



Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho

Cerâmica - Categoria por UE

UE\Forma	Cinzenta Tardia Comum	Comum	Comum Fina	Engobe Vermelho	Faiança	Material de construção	Sigillata	Vidrada Moderna	TOTAIS
0001	0	2	0	0	0	0	0	0	2
0005	0	60	0	0	16	1	0	62	139
0007	0	1	0	0	2	0	0	1	4
0008	0	10	0	0	7	0	0	5	22
0020	3	26	0	0	3	0	0	11	43
0021	0	41	0	0	2	0	2	5	50
0028	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0031	0	4	0	0	0	0	0	0	4
0032	0	46	0	0	0	0	0	0	46
0033	0	6	0	0	1	0	0	2	9
0034	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0038	0	1	1	1	2	0	0	0	5
0061	0	2	0	0	0	0	0	0	2
0070	0	4	0	0	1	0	0	2	7
0071	0	2	0	0	0	0	0	0	2
0076	0	6	0	0	1	0	0	1	8
TOTAIS	3	213	1	1	35	1	2	89	345



Identificação

Nº inventário/achado: 1, 2

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0001

Parede de cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 1, 2, 3, 4, 5

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Bordo em cerâmica comum medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 5

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Medieval

Identificação

Nº inventário/achado: 6

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Base/parede em cerâmica comum medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Base/ parede

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Medieval

Identificação

Nº inventário/achado: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Parede em cerâmica comum medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 27

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Medieval

Identificação

Nº inventário/achado: 34, 35, 36, 37, 38, 39

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Bordo em cerâmica comum baixo medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 6

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade média - baixa

Identificação

Nº inventário/achado: 40

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Bordo/arranque de asa em cerâmica comum baixo medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Arranque de asa/ bordo

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia Período: Idade média - baixa

Identificação

Nº inventário/achado: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Bordo em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 7

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 48, 49, 50, 51

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Testo em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 4

Parte da Peça: Testo

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia Período: Idade moderna

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019

Identificação

Nº inventário/achado: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Base/parede em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 9

Parte da Peça: Base/ parede

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Bordo em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 13

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Vidrada Moderna

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 74

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Bordo/arranque de asa em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Arranque de asa/ bordo

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 75, 76, 77, 78

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Fundo/parede em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 4

Parte da Peça: Fundo/ parede

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Parede em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 44

Parte da Peça: Parede

Categoria: Vidrada Moderna

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Bordo em faiança

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 7

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Faiança

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 130, 131

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Base em faiança

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Base

Categoria: Faiança

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Parede em faiança

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 7

Parte da Peça: Parede

Categoria: Faiança

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019

Identificação

Nº inventário/achado: 139

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0005

Fragmento de material de construção

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Categoria: Material de construção

Identificação

Nº inventário/achado: 1

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0007

Bordo/parede de cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Bordo/ parede

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 2

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0007

Fundo/parede de comum vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Fundo/ parede

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 3

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0007

Bordo em faiança

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Faiança

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 4

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0007

Fundo em faiança

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Fundo

Categoria: Faiança

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 1, 2

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0008

Bordo/asa/parede de cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Asa/ bordo/ parede

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 3

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0008

Parede/asa de cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Asa/ parede
Categoria: Comum

Cronologia Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Sondagem: Acompanhamento UE: 0008
Parede em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 7
Parte da Peça: Parede
Categoria: Comum

Cronologia Período: Idade moderna

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019

Identificação

Nº inventário/achado: 11

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0008

Perfil completo em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Perfil completo

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 12

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0008

Bordo em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 13

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0008

Asa/parede de cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Asa/ parede

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 14, 15

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0008

Base/parede de cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Base/ parede

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 16, 17, 18

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0008

Bordo em faiança

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 3

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Faiança

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 19

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0008

Fundo/parede em faiança

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Fundo/ parede

Categoria: Faiança

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 20, 21, 22

Sondagem: Acompanhamento
Parede em faiança

UE: 0008

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 3
Parte da Peça: Parede
Categoria: Faiança

Cronologia Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 1, 2, 3

Sondagem: Acompanhamento
Parede em cerâmica cinzenta tardia

UE: 0020

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 3
Parte da Peça: Parede
Categoria: Cinzenta Tardia Comum

Produção: Local

Cronologia Período: Suevo-visigótico

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019

Identificação

Nº inventário/achado: 4, 5, 6

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Parede em cerâmica baixo medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 3

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade média - baixa

Identificação

Nº inventário/achado: 7

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Bordo em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 8, 9

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Fundo em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Fundo

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Parede em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 20

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Bordo em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 8

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 38, 39

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0020

Fundo/parede em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Fundo/ parede

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 40

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Parede
Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 41, 42, 43

Sondagem: Acompanhamento
Parede em faiança

UE: 0020

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 3
Parte da Peça: Parede
Categoria: Faiança

Cronologia Período: Idade moderna/contemporâneo

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019

Identificação

Nº inventário/achado: 1, 2

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0021

Fundo/parede em TSH

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Fundo/ parede

Categoria: Sigillata

Produção: Hispânica

Cronologia

Período: Alto imperial

Identificação

Nº inventário/achado: 3, 4, 5

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0021

Bordo/parede em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 3

Parte da Peça: Bordo/ parede

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 6, 7

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0021

Bordo/arranque de asa em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Arranque de asa/ bordo

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 8, 9

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0021

Fundo em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Fundo

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 10, 11, 12, 13

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0021

Fundo/parede em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 4

Parte da Peça: Fundo/ parede

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0021

Parede em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 28

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 42

Sondagem: Acompanhamento
Bordo em cerâmica vidrada moderna

UE: 0021

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Bordo
Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 43, 44

Sondagem: Acompanhamento
Fundo/parede em cerâmica vidrada moderna

UE: 0021

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2
Parte da Peça: Fundo/ parede
Categoria: Comum

Cronologia Período: Idade moderna

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019

Identificação

Nº inventário/achado: 45, 46, 47, 48

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0021

Parede em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 4

Parte da Peça: Parede

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 49

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0021

Fundo/parede em faiança

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Fundo/ parede

Categoria: Faiança

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 50

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0021

Parede em faiança

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Parede

Categoria: Faiança

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 1

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0028

Parede em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 1

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0031

Parede/fundo em cerâmica comum medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Fundo/ parede

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Medieval

Identificação

Nº inventário/achado: 2, 3

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0031

Parede em cerâmica comum medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Cronologia

Período: Medieval

Identificação

Nº inventário/achado: 4

Sondagem: Acompanhamento
Parede em cerâmica comum moderna

UE: 0031

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Parede
Categoria: Comum

Cronologia Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 1, 2

Sondagem: Acompanhamento
Parede em cerâmica comum romana

UE: 0032

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2
Parte da Peça: Parede
Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia Período: Romano

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019

Identificação

Nº inventário/achado: 3, 4

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0032

Bordo em cerâmica comum alto medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade média - alta

Identificação

Nº inventário/achado: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0032

Parede em cerâmica comum alto medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 7

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade média - alta

Identificação

Nº inventário/achado: 11, 12, 13, 14

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0032

Bordo em cerâmica comum baixo medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 4

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Cronologia: XII-XIV

Período: Idade média - baixa

Identificação

Nº inventário/achado: 15

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0032

Parede/asa em cerâmica comum baixo medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Asa/ parede

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Cronologia: XII-XIV

Período: Idade média - baixa

Identificação

Nº inventário/achado: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0032

Parede em cerâmica comum baixo medieval

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 30

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Cronologia: XII-XIV

Período: Idade média - baixa

Identificação

Nº inventário/achado: 1, 2

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0033

Bordo em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 3

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Base/ parede
Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 4, 5, 6

Sondagem: Acompanhamento
Parede em cerâmica comum moderna

UE: 0033

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 3
Parte da Peça: Parede
Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia Período: Idade moderna

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019

Identificação

Nº inventário/achado: 7
Sondagem: Acompanhamento UE: 0033
Bordo/parede em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Bordo/ parede
Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 8
Sondagem: Acompanhamento UE: 0033
Parede em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Parede
Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 9
Sondagem: Acompanhamento UE: 0033
Fundo em faiança

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Fundo
Categoria: Faiança

Cronologia Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 1
Sondagem: Acompanhamento UE: 0034
Parede/base em cerâmica comum contemporânea

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Base/ parede
Categoria: Comum

Cronologia Período: Idade contemporânea

Identificação

Nº inventário/achado: 1
Sondagem: Acompanhamento UE: 0038
Base em cerâmica de engobe vermelho

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Base
Categoria: Engobe Vermelho

Produção: Local

Cronologia Período: Alto imperial

Identificação

Nº inventário/achado: 2
Sondagem: Acompanhamento UE: 0038
Parede em cerâmica comum fina

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Parede
Categoria: Comum Fina

Produção: Local

Cronologia Período: Romano

Identificação

Nº inventário/achado: 3

Sondagem: Acompanhamento
Parede em cerâmica comum alto medieval

UE: 0038

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Parede
Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia Período: Idade média - alta

Identificação

Nº inventário/achado: 4, 5

Sondagem: Acompanhamento
Parede/base em faiança

UE: 0038

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2
Parte da Peça: Base/ parede
Categoria: Faiança

Cronologia Período: Idade moderna/contemporâneo

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019

Identificação

Nº inventário/achado: 1

Sondagem: Acompanhamento

Bordo em cerâmica comum romana

UE: 0061

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Romano

Identificação

Nº inventário/achado: 2

Sondagem: Acompanhamento

Parede em cerâmica comum romana

UE: 0061

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Romano

Identificação

Nº inventário/achado: 1

Sondagem: Acompanhamento

Bordo em cerâmica comum moderna

UE: 0070

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 2

Sondagem: Acompanhamento

Base/parede em cerâmica comum moderna

UE: 0070

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Base/ parede

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 3, 4

Sondagem: Acompanhamento

Parede em cerâmica comum moderna

UE: 0070

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 5

Sondagem: Acompanhamento

Bordo em cerâmica vidrada moderna

UE: 0070

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 6

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Asa
Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 7

Sondagem: Acompanhamento
Bordo em faiança

UE: 0070

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1
Parte da Peça: Bordo
Categoria: Faiança

Cronologia Período: Idade moderna/contemporâneo

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019

Identificação

Nº inventário/achado: 1, 2

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0071

Pé em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Pé

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 1, 2

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0076

Bordo em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 2

Parte da Peça: Bordo

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 3, 4, 5, 6

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0076

Parede em cerâmica comum moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 4

Parte da Peça: Parede

Categoria: Comum

Produção: Local

Cronologia

Período: Idade moderna

Identificação

Nº inventário/achado: 7

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0076

Base/parede em cerâmica vidrada moderna

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Base/ parede

Categoria: Vidrada Moderna

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo

Identificação

Nº inventário/achado: 8

Sondagem: Acompanhamento

UE: 0076

Fundo em faiança

Caracterização da peça

Nº fragmentos: 1

Parte da Peça: Fundo

Categoria: Faiança

Cronologia

Período: Idade moderna/contemporâneo



Lista Geral de Materiais

Rua Souto 18-22

Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 09	Tipo: Metal
Descrição: Botão em cobre			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0001	Nº inventário/achado: 1, 2	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede de cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0007	Nº inventário/achado: 1	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo/parede de cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0007	Nº inventário/achado: 2	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo/parede de comum vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0007	Nº inventário/achado: 3	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0007	Nº inventário/achado: 4	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0008	Nº inventário/achado: 1, 2	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo/asa/parede de cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0008	Nº inventário/achado: 3	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede/asa de cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0008	Nº inventário/achado: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0008	Nº inventário/achado: 11	Tipo: Cerâmica
Descrição: Perfil completo em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0008	Nº inventário/achado: 12	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0008	Nº inventário/achado: 13	Tipo: Cerâmica
Descrição: Asa/parede de cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0008	Nº inventário/achado: 14, 15	Tipo: Cerâmica
Descrição: Base/parede de cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0008	Nº inventário/achado: 16, 17, 18	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0008	Nº inventário/achado: 19	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo/parede em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0008	Nº inventário/achado: 20, 21, 22	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 1, 2, 3	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica cinzenta tardia			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 4, 5, 6	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica baixo medieval			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 7	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 8, 9	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 38, 39	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo/parede em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 40	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 41, 42, 43	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 44	Tipo: Vidro
Descrição: Bordo/parede em vidro moderno			

Sondagem: Acompanhamento	UE: 0021	Nº inventário/achado: 1, 2	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo/parede em TSH			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0021	Nº inventário/achado: 3, 4, 5	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo/parede em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0021	Nº inventário/achado: 6, 7	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo/arranque de asa em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0021	Nº inventário/achado: 8, 9	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0021	Nº inventário/achado: 10, 11, 12, 13	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo/parede em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0021	Nº inventário/achado: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0021	Nº inventário/achado: 42	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0021	Nº inventário/achado: 43, 44	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo/parede em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0021	Nº inventário/achado: 45, 46, 47, 48	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0021	Nº inventário/achado: 49	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo/parede em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0021	Nº inventário/achado: 50	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0028	Nº inventário/achado: 1	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0031	Nº inventário/achado: 1	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede/fundo em cerâmica comum medieval			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0031	Nº inventário/achado: 2, 3	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica comum medieval			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0031	Nº inventário/achado: 4	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0032	Nº inventário/achado: 1, 2	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica comum romana			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0032	Nº inventário/achado: 3, 4	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo em cerâmica comum alto medieval			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0032	Nº inventário/achado: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica comum alto medieval			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0032	Nº inventário/achado: 11, 12, 13, 14	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo em cerâmica comum baixo medieval			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0032	Nº inventário/achado: 15	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede/asa em cerâmica comum baixo medieval			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0032	Nº inventário/achado: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica comum baixo medieval			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0033	Nº inventário/achado: 1, 2	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0033	Nº inventário/achado: 3	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede/base em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0033	Nº inventário/achado: 4, 5, 6	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica comum moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0033	Nº inventário/achado: 7	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo/parede em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0033	Nº inventário/achado: 8	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0033	Nº inventário/achado: 9	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0034	Nº inventário/achado: 1	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede/base em cerâmica comum contemporânea			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0038	Nº inventário/achado: 1	Tipo: Cerâmica

Descrição: Base em cerâmica de engobe vermelho	UE: 0038	Nº inventário/achado: 2	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Parede em cerâmica comum fina	UE: 0038	Nº inventário/achado: 3	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Parede em cerâmica comum alto medieval	UE: 0038	Nº inventário/achado: 4, 5	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Parede/base em faiança	UE: 0061	Nº inventário/achado: 1	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Bordo em cerâmica comum romana	UE: 0061	Nº inventário/achado: 2	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Parede em cerâmica comum romana	UE: 0070	Nº inventário/achado: 1	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Bordo em cerâmica comum moderna	UE: 0070	Nº inventário/achado: 2	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Base/parede em cerâmica comum moderna	UE: 0070	Nº inventário/achado: 3, 4	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Parede em cerâmica comum moderna	UE: 0070	Nº inventário/achado: 5	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Bordo em cerâmica vidrada moderna	UE: 0070	Nº inventário/achado: 6	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Asa em cerâmica vidrada moderna	UE: 0070	Nº inventário/achado: 7	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Bordo em faiança	UE: 0070	Nº inventário/achado: 8	Tipo: Vidro
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Parede em vidro moderno	UE: 0071	Nº inventário/achado: 1, 2	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Pé em cerâmica comum moderna	UE: 0071	Nº inventário/achado: 3	Tipo: Vidro
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Base em vidro moderno	UE: 0076	Nº inventário/achado: 1, 2	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Bordo em cerâmica comum moderna	UE: 0076	Nº inventário/achado: 3, 4, 5, 6	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Parede em cerâmica comum moderna	UE: 0076	Nº inventário/achado: 7	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Base/parede em cerâmica vidrada moderna	UE: 0076	Nº inventário/achado: 8	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Fundo em faiança	UE: 0005	Nº inventário/achado: 1, 2, 3, 4, 5	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Bordo em cerâmica comum medieval	UE: 0005	Nº inventário/achado: 6	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Base/parede em cerâmica comum medieval	UE: 0005	Nº inventário/achado: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Parede em cerâmica comum medieval	UE: 0005	Nº inventário/achado: 34, 35, 36, 37, 38, 39	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Bordo em cerâmica comum baixo medieval	UE: 0005	Nº inventário/achado: 40	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Bordo/arranque de asa em cerâmica comum baixo medieval	UE: 0005	Nº inventário/achado: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Bordo em cerâmica comum moderna	UE: 0005	Nº inventário/achado: 48, 49, 50, 51	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Teste em cerâmica comum moderna	UE: 0005	Nº inventário/achado: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Base/parede em cerâmica comum moderna	UE: 0005	Nº inventário/achado: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Bordo em cerâmica vidrada moderna	UE: 0005	Nº inventário/achado: 74	Tipo: Cerâmica
Sondagem: Acompanhamento			
Descrição: Bordo/arranque de asa em cerâmica vidrada moderna			

Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 75, 76, 77, 78	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fundo/parede em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em cerâmica vidrada moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129	Tipo: Cerâmica
Descrição: Bordo em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 130, 131	Tipo: Cerâmica
Descrição: Base em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138	Tipo: Cerâmica
Descrição: Parede em faiança			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 140	Tipo: Vidro
Descrição: Bordo em vidro romano esverdeado			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 141	Tipo: Vidro
Descrição: Parede em vidro romano esverdeado			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154	Tipo: Vidro
Descrição: Parede em vidro moderno branco translúcido			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163	Tipo: Vidro
Descrição: Parede em vidro moderno azul translúcido			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: Parede em vidro contemporâneo	Tipo: Vidro
Descrição: 164, 165			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 139	Tipo: Cerâmica
Descrição: Fragmento de material de construção			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 01	Tipo: Moeda
Descrição: Real moderno/contemporâneo.			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 02	Tipo: Moeda
Descrição: Maravedí moderno recunhado.			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 03	Tipo: Moeda
Descrição: Real moderno.			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 04	Tipo: Moeda
Descrição: Moeda medieval/moderna			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0005	Nº inventário/achado: 05	Tipo: Moeda
Descrição: Real de vellón de 1664			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 06	Tipo: Moeda
Descrição: Real medieval/moderno.			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 07	Tipo: Moeda
Descrição: Real de 1640-1656.			
Sondagem: Acompanhamento	UE: 0020	Nº inventário/achado: 08	Tipo: Moeda
Descrição: Moeda medieval/moderna.			

[illegible]

UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0024	0022	0034													
	0025														
	0084														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0025	0023	0024											0022		
		0026											0027		
													0084		
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0026	0025	0004													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0027	0033												0013		
													0022		
													0025		
													0028		
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0028													0005		
													0027		
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0029		0030													
		0032													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0030	0029														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0031		0002													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0032	0029	0033													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0033	0032	0027													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0034	0024														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0035		0011													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0036	0007												0037		
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0037		0007											0036		
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0038	0040														
	0056														
	0058														
	0075														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0039		0017													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0040		0038													
		0058													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0041	0055	0072													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0042		0043													
		0044													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0043	0042	0045											0044		
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0044	0042	0045											0043		
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0045	0043														
	0044														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0046	0057	0017											0048		
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0047		0017											0048		

UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0048	0057	0049											0046 0047		
	0067														
	0077														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0049	0048	0065													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0050	0066	0017													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0051	0078	0077													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0052		0020													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0053	0020														
	0054														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0054		0053													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0055		0041													
		0056													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0056	0055	0038													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0057		0046													
		0048													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0058	0040	0038													
		0075													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0059	0060	0070													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0060	0076	0059													
	0079	0070													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0061	0083	0079													
	0085														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0062	0068	0069													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0063	0069	0067													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0064	0065	0066													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0065	0049	0064													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0066	0064	0050													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0067	0063	0048													
	0085														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0068	0082	0062													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0069	0062	0063													
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0070	0059														
	0060														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0071	0085														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0072	0041														
UE	Sobrepõe	Sobreposta	Igual	Equivalente	Corta	Cortada	Trava	Travada	Encosta	Encostada	Preenche	Preenchida	Contemporânea	Anterior	Posterior
0073	0079	0074													

[illegible]



Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho

Lista de UEs

Rua Souto 18-22

Rua Souto 18-22

0001

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado, com argamassa de saibro e terra.

Interpretação: Escadas de acesso ao 2º piso do compartimento S0.

Sondagem: Acompanhamento

0002

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado, com argamassa de argila e saibro.

Interpretação: Parede este do compartimento S0.

Sondagem: Acompanhamento

0003

Descrição: Estrutura constituída por grandes lajes regulares em granito ligadas por argamassa de terra.

Interpretação: Lajeado do compartimento SE.

Sondagem: Acompanhamento

0004

Descrição: Estrutura em alvenaria regular de granito picado, com argamassa de cimento.

Interpretação: Parede com orientação S/N, a delimitar o lajeado UE0003.

Sondagem: Acompanhamento

0005

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor negra, com inclusões de carvões, material orgânico e cerâmicas.

Interpretação: Nível de abandono.

Sondagem: Acompanhamento

0006

Descrição:

Interpretação: Corte associado à manutenção da calçada UE0007.

Sondagem: Acompanhamento

0007

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito polido e em bruto.

Interpretação: Calçada.

Sondagem: Acompanhamento

0008

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura.

Interpretação: Enchimento do corte UE0006.

Sondagem: Acompanhamento

0009

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de cal e saibro.

Interpretação: Parede sul do edifício.

Sondagem: Acompanhamento

0010

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de cal e saibro.

Interpretação: Parede oeste do compartimento S0.

Sondagem: Acompanhamento

0011

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de cal e saibro.

Interpretação: Parede norte do compartimento S0.

Sondagem: Acompanhamento

0012

Descrição:

Interpretação: Pavimento em cimento do compartimento S0, sobre UE0005.

Sondagem: Acompanhamento

0013

Descrição: Estrutura em grandes lajes regulares de granito.

Interpretação: Pavimento em lajes de granito, zona sul do edifício.

Sondagem: Acompanhamento

0014

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto.

Interpretação: Alicerce da parede oeste do compartimento SO UE0010.

Sondagem: Acompanhamento

0015

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto.

Interpretação: Alicerce da parede sul do compartimento SO UE0009.

Sondagem: Acompanhamento

0016

Descrição: Pavimento constituído por azulejos quadrados de 40cm de lado na cor branca.

Interpretação: Pavimento da antiga habitação.

Sondagem: Acompanhamento

0017

Descrição: Pavimento constituído por azulejos retangulares de pequenas dimensões e cor castanha.

Interpretação: Pavimento da antiga habitação.

Sondagem: Acompanhamento

0018

Descrição: Pavimento constituído por blocos de granito de dimensões médias.

Interpretação: Pavimento em paralelo.

Sondagem: Acompanhamento

0019

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor bege.

Interpretação: Camada de preparação para assentar o pavimento UE0018.

Sondagem: Acompanhamento

0020

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor negra, com inclusões de argilas, nódulos de argamassa e carvões.

Interpretação: Nível de abandono.

Sondagem: Acompanhamento

0021

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de cal e areia.

Interpretação: Parede oeste do edifício, na zona sul.

Sondagem: Acompanhamento

0022

Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de areia e saibro.

Interpretação: Calçada na zona sudeste do edifício.

Sondagem: Acompanhamento

0023

Descrição: Camada arenosa, compacta, de coloração escuro, com inclusões de calhaus, telhas e cerâmicas.

Interpretação: Camada de preparação para assentar a calçada (UE0022).

Sondagem: Acompanhamento

0024

Descrição:

Interpretação: Vala para implantação de tubo em plástico.

Sondagem: Acompanhamento

0025

Descrição: Estrutura em pedra regular de granito, com argamassa de argila e saibro.

Interpretação: Canalização contemporânea à calçada UE0022.

Sondagem: Acompanhamento

0026

Descrição:

Interpretação: Cimento que preenche e recobre a canalização UE0025.

Sondagem: Acompanhamento

0027

Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito pico e em bruto, com argamassa de argila e saibro.

Interpretação: Calçada contemporânea à calçada UE0022.

Sondagem: Acompanhamento

0028

Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de saibro e argila.

Interpretação: Calçada sobre o nível de abandono UE0005 e contemporânea à calçada UE0027.

Sondagem: Acompanhamento

0029

Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito em bruto e material de construção com argamassa de argila e saibro.

Interpretação: Calçada composta por material de construção e calhaus.

Sondagem: Acompanhamento

0030

Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito em bruto ou empedrado.

Interpretação: Alinhamento de pedras sobre a calçada UE0029.

Sondagem: Acompanhamento

0031

Descrição:

Interpretação: Alicerce do muro N/S UE0002.

Sondagem: Acompanhamento

0032

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor negra, com inclusões de matérias orgânica, carvões e cerâmicas.

Interpretação: Nível de abandono sobre a calçada UE0029.

Sondagem: Acompanhamento

0033

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanha, com inclusões de argila e cerâmicas.

Interpretação: Camada de preparação para assentar a calçada UE0027.

Sondagem: Acompanhamento

0034

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de nódulos de argamassa, calhaus, cerâmica e material de construção.

Interpretação: Enchimento da vala de fundação UE0024.

Sondagem: Acompanhamento

0035

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto.

Interpretação: Alicerce da parede norte do compartimento SO UE0011.

Sondagem: Acompanhamento

0036

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanha, com inclusões de grandes elementos graníticos bem como argila e nódulos de argamassa.

Interpretação: Enchimento de nivelamento.

Sondagem: Acompanhamento

0037

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanha escura, com inclusões de calhaus, carvões e material de construção.

Interpretação: Enchimento de nivelamento.

Sondagem: Acompanhamento

0038

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanha escura, com inclusões de nódulos de argamassa, calhaus e material de construção.

Interpretação: Enchimento do interior da caixa de saneamento UE0040.

Sondagem: Acompanhamento

0039

Descrição: Estrutura em alvenaria de tijolo com argamassa de cimento.

Interpretação: Caixa de saneamento.

Sondagem: Acompanhamento

0040

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto com argamassa de cal, argila e saibro.

Interpretação: Caixa antiga de saneamento.

Sondagem: Acompanhamento

0041

Descrição: Estrutura em granito picado e esculpido.

Interpretação: Conduta em pedra.

Sondagem: Acompanhamento

0042

Descrição: Estrutura em pedra regular de granito polido e picado.

Interpretação: Lastro da conduta UE0041.

Sondagem: Acompanhamento

0043

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto com argamassa de cal e saibro.

Interpretação: Parede este da conduta UE0041.

Sondagem: Acompanhamento

0044

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto com argamassa de cal e saibro.

Interpretação: Parede oeste da conduta UE0041.

Sondagem: Acompanhamento

0045

Descrição: Estrutura composta por pedras irregulares de granito picado e em bruto com argamassa de terra e saibro.

Interpretação: Cobertura da conduta UE0041.

Sondagem: Acompanhamento

0046

Descrição: Estrutura composta por pedra regular de granito esculpido e picado.

Interpretação: Soleira.

Sondagem: Acompanhamento

0047

Descrição: Estrutura de alvenaria irregular de granito em bruto e picado com argamassa de cal e areia.

Interpretação: Caixa de saneamento.

Sondagem: Acompanhamento

0048

Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito picado e em bruto com argamassa de terra.

Interpretação: Calçada antiga.

Sondagem: Acompanhamento

0049

Descrição:

Interpretação: Vala para implantação do cano em grés UE0065.

Sondagem: Acompanhamento

0050

Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito em bruto e picado com argamassa de terra e materiais de construção.

Interpretação: Reforma da calçada UE0048.

Sondagem: Acompanhamento

0051

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto com argamassa amarela de saibro e cal.

Interpretação: Alicerce da parede com orientação N/S UE0004.

Sondagem: Acompanhamento

0052

Descrição: Estrutura em alvenaria mista de granito picado e em bruto com argamassa branca de cal e areia.

Interpretação: Possível depósito retangular.

Sondagem: Acompanhamento

0053

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de calhaus e material de construção.

Interpretação: Enchimento de nivelamento sobre o nível de abandono UE0020.

Sondagem: Acompanhamento

0054

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor amarelada, com inclusões de calhaus e nódulos de argamassa.

Interpretação: Enchimento amarelado sob o enchimento de nivelamento UE0053.

Sondagem: Acompanhamento

0055

Descrição: Estrutura em alvenaria regular de granito em bruto e picado.

Interpretação: Alinhamento de pedras sob conduta UE0041.

Sondagem: Acompanhamento

0056

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de material de construção e calhaus.

Interpretação: Enchimento associado ao alinhamento UE0055.

Sondagem: Acompanhamento

0057

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanha, com inclusões de elementos graníticos de pequenas dimensões e nódulos de argamassa.

Interpretação: Preparação para assentar a calçada UEs0046 e 0048.

Sondagem: Acompanhamento

0058

Descrição:

Interpretação: Cimento que envolve o tubo em grés UE0075.

Sondagem: Acompanhamento

0059

Descrição: Estrutura em alvenaria seca de granito picado e em bruto.

Interpretação: Muro com orientação E/O.

Sondagem: Acompanhamento

0060

Descrição: Pavimento constituído por elementos graníticos irregulares em bruto e picados.

Interpretação: Lajeado.

Sondagem: Acompanhamento

0061

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor bege amarelada.

Interpretação: Saibro deposto localizado sob o enchimento de nivelamento UE0079.

Sondagem: Acompanhamento

0062

Descrição: Estrutura composta por elementos de granito esculpido e picado.

Interpretação: Conduta em granito.

Sondagem: Acompanhamento

0063

Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito em bruto e picado.

Interpretação: Cobertura da conduta UE0062.

Sondagem: Acompanhamento

0064

Descrição:

Interpretação: Cimento que envolve tubo em grés.

Sondagem: Acompanhamento

0065

Descrição:

Interpretação: Tubo em grés.

Sondagem: Acompanhamento

0066

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor amarela acinzentada, com inclusões de argamassa, calhaus e materiais de construção.

Interpretação: Enchimento da vala de fundação UE0049 do tubo em grés UE0065.

Sondagem: Acompanhamento

0067

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de calhaus e materiais de construção.

Interpretação: Enchimento da vala de fundação UE0068 da conduta UE0062.

Sondagem: Acompanhamento

0068

Descrição:

Interpretação: Vala de fundação da conduta UE0062.

Sondagem: Acompanhamento

0069

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito em bruto.

Interpretação: Parede lateral da conduta UE0062.

Sondagem: Acompanhamento

0070

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de calhaus e material de construção.

Interpretação: Enchimento sobre o lajeado UE0060.

Sondagem: Acompanhamento

0071

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanho clara, com inclusões de blocos e calhaus.

Interpretação: Enchimento de nivelamento na zona norte da habitação.

Sondagem: Acompanhamento

0072

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de materiais de construção.

Interpretação: Enchimento de nivelamento sobre a conduta UE0041.

Sondagem: Acompanhamento

0073

Descrição:

Interpretação: Vala de fundação do alicerce UE0074 da parede este UE0021.

Sondagem: Acompanhamento

0074

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de cal e areia.

Interpretação: Alicerce da parede este UE0021.

Sondagem: Acompanhamento

0075

Descrição:

Interpretação: Tubo em grés envolto pela camada de cimento UE0058.

Sondagem: Acompanhamento

0076

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha, com inclusões de calhaus.

Interpretação: Enchimento da vala de fundação UE0073.

Sondagem: Acompanhamento

0077

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de calhaus.

Interpretação: Enchimento da vala de fundação UE0078.

Sondagem: Acompanhamento

0078

Descrição:

Interpretação: Vala de fundação do muro UE0051.

Sondagem: Acompanhamento

0079

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor negra, com inclusões de calhaus.

Interpretação: Enchimento de nivelamento sob lajeado UE0060.

Sondagem: Acompanhamento

0080

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor bege e alguns pontos amarelos, com inclusões de nódulos de argamassa de material de construção.

Interpretação: Nível de saibro deposto.

Sondagem: Acompanhamento

0081

Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor cinzenta clara.

Interpretação: Nível de areias.

Sondagem: Acompanhamento

0082

Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor amarela.

Interpretação: Saibro deposto.

Sondagem: Acompanhamento

0083

Descrição: Camada arenosa, muito compacta, de cor bege.

Interpretação: Nível de saibro deposto mais compacto e com coloração bege.

Sondagem: Acompanhamento

0084

Descrição: Estrutura composta por pedra regular de granito esculpido e picado.

Interpretação: Conduta em pedra.

Sondagem: Acompanhamento

0085

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa esbranquiçada de cal e areia.

Interpretação: Muro com orientação E/O.

Sondagem: Acompanhamento

0086

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto com argamassa amarela de cal e saibro.

Interpretação: Parede oeste do edifício.

Sondagem: Acompanhamento

0087

Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto.

Interpretação: Alicerce da parede oeste do edifício UE0086.

Sondagem: Acompanhamento



Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de UEs

Rua Souto 18-22

Identificação: 0001	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado, com argamassa de saibro e terra.		
Interpretação: Escadas de acesso ao 2º piso do compartimento SO.		

	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	
Forma:	Argamassa: Saibro	Terra
Inclusões: Cerâmica	Madeira	Raio:

Identificação: 0002	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado, com argamassa de argila e saibro.		
Interpretação: Parede este do compartimento SO.		

	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	
Forma:	Argamassa: Argila	Saibro
Inclusões: Cerâmica		Raio:

Identificação: 0003	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura constituída por grandes lajes regulares em granito ligadas por argamassa de terra.		
Interpretação: Lajeado do compartimento SE.		

	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	
Forma:	Argamassa:	Terra

Identificação: 0004	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria regular de granito picado, com argamassa de cimento.		
Interpretação: Parede com orientação S/N, a delimitar o lajeado UE0003.		

	Aparelho: Alvenaria regular	
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	
Forma:	Argamassa: Cimento	

Identificação: 0005	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor negra, com inclusões de carvões, material orgânico e cerâmicas.		
Interpretação: Nivel de abandono.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grossiera: M			Matriz: Arenosa
Areia grossiera: M			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: M			Côr: Negra
Areia fina: G			Carvões
			Cerâmicas
			Mat. Orgânica

Identificação: 0006	Tipo: Interface de ruptura	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Corte associado à manutenção da calçada UE0007.		

Identificação: 0007	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito polido e em bruto.		
Interpretação: Calçada.		

Forma:	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
	Argamassa:	Terra

Identificação: 0008	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura.		
Interpretação: Enchimento do corte UE0006.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: M			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: R			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: R			Côr: Castanha escura

Identificação: 0009	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de cal e saibro.		
Interpretação: Parede sul do edifício.		

Forma:	Aparelho: Alvenaria irregular	
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
	Argamassa: Cal	Saibro

Identificação: 0010	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de cal e saibro.		
Interpretação: Parede oeste do compartimento SO.		

Forma:	Aparelho: Alvenaria irregular	
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
	Argamassa: Cal	Saibro

Identificação: 0011	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de cal e saibro.		
Interpretação: Parede norte do compartimento SO.		

Forma:	Aparelho: Alvenaria irregular	
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
	Argamassa: Cal	Saibro

Identificação: 0012	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Pavimento em cimento do compartimento SO, sobre UE0005.		

Material:	Cimento
-----------	---------

Identificação: 0013	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em grandes lajes regulares de granito.		
Interpretação: Pavimento em lajes de granito, zona sul do edifício.		

Material: Granito
Tratamento: Picado

Identificação: 0014	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto.		
Interpretação: Alicerce da parede oeste do compartimento SO UE0010.		

Aparelho: Alvenaria irregular	
Material: Granito	
Tratamento: Picado	Em bruto

Identificação: 0015	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto.		
Interpretação: Alicerce da parede sul do compartimento SO UE0009.		

Aparelho: Alvenaria irregular	
Material: Granito	
Tratamento: Picado	Em bruto

Identificação: 0016	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Pavimento constituído por azulejos quadrados de 40cm de lado na cor branca.		
Interpretação: Pavimento da antiga habitação.		

	Material: Azulejo	
Forma:	Argamassa: Cimento	
Comprimento: 40	Largura: 40	Espessura:

Identificação: 0017	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Pavimento constituído por azulejos retangulares de pequenas dimensões e cor castanha.		
Interpretação: Pavimento da antiga habitação.		

	Material: Azulejo	
Forma:	Argamassa: Cimento	

Identificação: 0018	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Pavimento constituído por blocos de granito de dimensões médias.		
Interpretação: Pavimento em paralelo.		

	Material: Granito	
Forma:	Argamassa: Cimento	

Identificação: 0019	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor bege.		
Interpretação: Camada de preparação para assentar o pavimento UE0018.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia muito grosseira: G	Litologia	Morfologia	Matriz: Arenosa
Areia grosseira: G			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: G			Côr: Bege
Areia fina: G			

Identificação: 0020	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor negra, com inclusões de argilas, nódulos de argamassa e carvões.		
Interpretação: Nível de abandono.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia muito grosseira: M	Litologia	Morfologia	Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Compacta
Areia média: G			Côr: Negra
Areia fina: M			Argamassa Argila Carvões

Identificação: 0021	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de cal e areia.		
Interpretação: Parede oeste do edifício, na zona sul.		

	Aparelho: Alvenaria irregular	
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
Forma:	Argamassa: Areia	Cal

Identificação: 0022	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de areia e saibro.		
Interpretação: Calçada na zona sudeste do edifício.		

	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
Forma:	Argamassa: Areia	Saibro

Identificação: 0023	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de coloração escuro, com inclusões de calhaus, telhas e cerâmicas.		
Interpretação: Camada de preparação para assentar a calçada (UE0022).		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: G			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: G			Compacidade: Compacta
Areia média: M			Côr: Castanha escura
Areia fina: R			
			Calhaus
			Cerâmicas
			Telha

Identificação: 0024	Tipo: Interface de ruptura	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Vala para implantação de tubo em plástico.		

Identificação: 0025	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em pedra regular de granito, com argamassa de argila e saibro.		
Interpretação: Canalização contemporânea à calçada UE0022.		

	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Esculpido
Soleira	Argamassa: Argila	Saibro
Forma:		

Identificação: 0026	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Cimento que preenche e recobre a canalização UE0025.		
Forma:	Argamassa: Cimento	

Identificação: 0027	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito pico e em bruto, com argamassa de argila e saibro.		
Interpretação: Calçada contemporânea à calçada UE0022.		
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
Forma:	Argamassa: Argila	Saibro

Identificação: 0028	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de saibro e argila.		
Interpretação: Calçada sobre o nível de abandono UE0005 e contemporânea à calçada UE0027.		
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
Forma:	Argamassa: Argila	Saibro

Identificação: 0029	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito em bruto e material de construção com argamassa de argila e saibro.		
Interpretação: Calçada composta por material de construção e calhaus.		
	Material: Granito	
	Tratamento: Em bruto	
Forma:	Argamassa: Argila	Saibro
Inclusões: Materiais de Construção		Raio:

Identificação: 0030	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito em bruto ou empedrado.		
Interpretação: Alinhamento de pedras sobre a calçada UE0029.		
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto

Identificação: 0031	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Alicerce do muro N/S UE0002.		

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Em bruto

Forma:

Argamassa: Argila

Saibro

Identificação: 0032	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor negra, com inclusões de matérias orgânica, carvões e cerâmicas.		
Interpretação: Nível de abandono sobre a calçada UE0029.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grossiera: M			Matriz: Arenosa
Areia grossiera: M			Compacidade: Compacta
Areia média: R			Côr: Negra
		Carvões	
		Cerâmicas	
		Mat. Orgânica	

Identificação: 0033	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanha, com inclusões de argila e cerâmicas.		
Interpretação: Camada de preparação para assentar a calçada UE0027.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grossiera: M			Matriz: Arenosa
Areia grossiera: M			Compacidade: Compacta
Areia média: M			Côr: Castanha
		Argila	
		Cerâmicas	

Identificação: 0034	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de nódulos de argamassa, calhaus, cerâmica e material de construção.		
Interpretação: Enchimento da vala de fundação UE0024.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grossiera: M			Matriz: Arenosa
Areia grossiera: M			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: M			Côr: Castanha escura
		Argamassa	
		Calhaus	
		Cerâmicas	
		Telha	
		Tijolo	

Identificação: 0035	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto.		
Interpretação: Alicerce da parede norte do compartimento SO UE0011.		

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Em bruto

Identificação: 0036	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanha, com inclusões de grandes elementos graníticos bem como argila e nódulos de argamassa.		
Interpretação: Enchimento de nivelamento.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Blocos:G			Matriz: Arenosa
Areia muito grosseira: R			Compacidade: Compacta
Areia grosseira: R			Côr: Castanha
Areia média: R			
		Argamassa	
		Argila	

Identificação: 0037	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanha escura, com inclusões de calhaus, carvões e material de construção.		
Interpretação: Enchimento de nivelamento.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: M			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: G			Compacidade: Compacta
Areia média: G			Côr: Castanha escura
Areia fina: M			
		Calhaus	
		Carvões	
		Telha	
		Tijolo	

Identificação: 0038	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanha escura, com inclusões de nódulos de argamassa, calhaus e material de construção.		
Interpretação: Enchimento do interior da caixa de saneamento UE0040.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: M			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Compacta
Areia média: M			Côr: Castanha escura
Areia fina: R			
		Argamassa	
		Calhaus	
		Telha	
		Tijolo	

Identificação: 0039	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria de tijolo com argamassa de cimento.		
Interpretação: Caixa de saneamento.		

	Aparelho: Alvenaria tijolo	
	Material: Tijolo	
Forma:	Argamassa: Cimento	

Identificação: 0040	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto com argamassa de cal, argila e saibro.		
Interpretação: Caixa antiga de saneamento.		

	Aparelho: Alvenaria irregular	
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
Forma:	Argamassa: Cal	Saibro, Argila

Identificação: 0041	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em granito picado e esculpido.		
Interpretação: Conduta em pedra.		

Material: Granito
 Tratamento: Picado Esculpido

Identificação: 0042	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em pedra regular de granito polido e picado.		
Interpretação: Lastro da conduta UE0041.		

Material: Granito
 Tratamento: Picado Polido

Identificação: 0043	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto com argamassa de cal e saibro.		
Interpretação: Parede este da conduta UE0041.		

Forma: Aparelho: Alvenaria irregular
 Material: Granito
 Tratamento: Picado Em bruto
 Argamassa: Cal Saibro

Identificação: 0044	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto com argamassa de cal e saibro.		
Interpretação: Parede oeste da conduta UE0041.		

Forma: Aparelho: Alvenaria irregular
 Material: Granito
 Tratamento: Picado Em bruto
 Argamassa: Cal Saibro

Identificação: 0045	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura composta por pedras irregulares de granito picado e em bruto com argamassa de terra e saibro.		
Interpretação: Cobertura da conduta UE0041.		

Forma: Material: Granito
 Tratamento: Picado Em bruto
 Argamassa: Saibro Terra

Identificação: 0046	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura composta por pedra regular de granito esculpido e picado.		
Interpretação: Soleira.		

Material: Granito

Tratamento: Esculpido

Picado

Identificação: 0047	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura de alvenaria irregular de granito em bruto e picado com argamassa de cal e areia.		
Interpretação: Caixa de saneamento.		

Aparelho: Alvenaria irregular

Material: Granito

Tratamento: Picado

Em bruto

Forma:

Argamassa: Areia

Cal

Inclusões: Materiais de Construção

Raio:

Identificação: 0048	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito picado e em bruto com argamassa de terra.		
Interpretação: Calçada antiga.		

Material: Granito

Tratamento: Picado

Em bruto

Forma:

Argamassa:

Terra

Inclusões: Materiais de Construção

Raio:

Identificação: 0049	Tipo: Interface de ruptura	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Vala para implantação do cano em grés UE0065.		

Identificação: 0050	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito em bruto e picado com argamassa de terra e materiais de construção.		
Interpretação: Reforma da calçada UE0048.		

Material: Granito

Tratamento: Picado

Em bruto

Forma:

Argamassa:

Terra

Inclusões: Materiais de Construção

Raio:

Identificação: 0051	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto com argamassa amarela de saibro e cal.		
Interpretação: Alicerce da parede com orientação N/S UE0004.		

	Aparelho: Alvenaria irregular	
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
Forma:	Argamassa: Cal	Saibro
Inclusões: Materiais de Construção	Raio:	

Identificação: 0052	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria mista de granito picado e em bruto com argamassa branca de cal e areia.		
Interpretação: Possível depósito retangular.		

	Aparelho: Alvenaria mista	
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
Forma:	Argamassa: Areia	Cal

Identificação: 0053	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de calhaus e material de construção.		
Interpretação: Enchimento de nivelamento sobre o nível de abandono UE0020.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: M			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: G			Côr: Castanha escura
Areia fina: M		Calhaus Telha Tijolo	

Identificação: 0054	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor amarelada, com inclusões de calhaus e nódulos de argamassa.		
Interpretação: Enchimento amarelado sob o enchimento de nivelamento UE0053.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: R			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Compacta
Areia média: M			Côr: Amarelada
Areia fina: M		Argamassa Calhaus	

Identificação: 0055	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria regular de granito em bruto e picado.		
Interpretação: Alinhamento de pedras sob conduta UE0041.		

	Aparelho: Alvenaria irregular	
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto

Identificação: 0056	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de material de construção e calhaus.		
Interpretação: Enchimento associado ao alinhamento UE0055.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: M			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: G			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: G		Calhaus	Côr: Castanha escura
Areia fina: M		Telha	
		Tijolo	

Identificação: 0057	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanha, com inclusões de elementos graníticos de pequenas dimensões e nódulos de argamassa.		
Interpretação: Preparação para assentar a calçada UEs0046 e 0048.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: M			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Compacta
Areia média: M		Argamassa	Côr: Castanha
Areia fina: R		Calhaus	

Identificação: 0058	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Cimento que envolve o tubo em grés UE0075.		

Forma: Argamassa: Cimento

Identificação: 0059	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria seca de granito picado e em bruto.		
Interpretação: Muro com orientação E/O.		

Aparelho: Alvenaria seca

Material: Granito

Tratamento: Picado

Em bruto

Identificação: 0060	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Pavimento constituído por elementos graníticos irregulares em bruto e picados.		
Interpretação: Lajeado.		

Material: Granito

Tratamento: Picado

Em bruto

Identificação: 0061	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor bege amarelada.		
Interpretação: Saibro deposto localizado sob o enchimento de nivelamento UE0079.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia muito grosseira: R	Litologia	Morfologia	Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Compacta
Areia média: M			Côr: Bege amarelada
Areia fina: M			

Identificação: 0062	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura composta por elementos de granito esculpido e picado.		
Interpretação: Conduta em granito.		

Material: Granito
Tratamento: Esculpido Picado

Identificação: 0063	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em pedra irregular de granito em bruto e picado.		
Interpretação: Cobertura da conduta UE0062.		

Material: Granito
Tratamento: Picado Em bruto
Forma: Argamassa: Areia Cal

Identificação: 0064	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Cimento que envolve tubo em grés.		

Forma: Argamassa: Cimento

Identificação: 0065	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Tubo em grés.		

Material: Grés

Identificação: 0066	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor amarela acinzentada, com inclusões de argamassa, calhaus e materiais de construção.		
Interpretação: Enchimento da vala de fundação UE0049 do tubo em grés UE0065.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: M			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: G			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: G			Côr: Amarela acinzentada
Areia fina: M			Argamassa
			Calhaus
			Telha
			Tijolo

Identificação: 0067	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de calhaus e materiais de construção.		
Interpretação: Enchimento da vala de fundação UE0068 da conduta UE0062.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: M			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: G			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: G			Côr: Castanha escura
Areia fina: M			Calhaus
			Telha
			Tijolo

Identificação: 0068	Tipo: Interface de ruptura	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Vala de fundação da conduta UE0062.		

Identificação: 0069	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito em bruto.		
Interpretação: Parede lateral da conduta UE0062.		

	Aparelho: Alvenaria irregular	
	Material: Granito	
	Tratamento: Em bruto	
Forma:	Argamassa: Areia	Cal

Identificação: 0070	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de calhaus e material de construção.		
Interpretação: Enchimento sobre o lajeado UE0060.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: M			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: M			Côr: Castanha escura
			Calhaus
			Telha
			Tijolo

Identificação: 0071	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor castanho clara, com inclusões de blocos e calhaus.		
Interpretação: Enchimento de nivelamento na zona norte da habitação.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Blocos: G			Matriz: Arenosa
Areia muito grosseira: G			Compacidade: Compacta
Areia grosseira: M			Côr: Castanha escura
Areia média: M			

Identificação: 0072	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de materiais de construção.		
Interpretação: Enchimento de nivelamento sobre a conduta UE0041.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
	Litologia	Morfologia	
Areia muito grosseira: M			Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: M		Telha	Côr: Castanha escura
Areia fina: R		Tijolo	

Identificação: 0073	Tipo: Interface de ruptura	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Vala de fundação do alicerce UE0074 da parede este UE0021.		

Identificação: 0074	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa de cal e areia.		
Interpretação: Alicerce da parede este UE0021.		

	Aparelho: Alvenaria irregular	
	Material: Granito	
	Tratamento: Picado	Em bruto
Forma:	Argamassa: Areia	Cal

Identificação: 0075	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Tubo em grés envolto pela camada de cimento UE0058.		

Identificação: 0076	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha, com inclusões de calhaus.		
Interpretação: Enchimento da vala de fundação UE0073.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia muito grosseira: M	Litologia	Morfologia	Matriz: Arenosa
Areia grosseira: G			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: M			Côr: Castanha
			Calhaus

Identificação: 0077	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor castanha escura, com inclusões de calhaus.		
Interpretação: Enchimento da vala de fundação UE0078.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia muito grosseira: R	Litologia	Morfologia	Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: M			Côr: Castanha escura
Areia fina: R			Calhaus

Identificação: 0078	Tipo: Interface de ruptura	Cronologia:
Descrição:		
Interpretação: Vala de fundação do muro UE0051.		

Identificação: 0079	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor negra, com inclusões de calhaus.		
Interpretação: Enchimento de nivelamento sob lajeado UE0060.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia muito grosseira: R	Litologia	Morfologia	Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: G			Côr: Negra
Areia fina: G			Calhaus

Identificação: 0080	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor bege e alguns pontos amarelos, com inclusões de nódulos de argamassa de material de construção.		
Interpretação: Nível de saibro deposto.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia muito grosseira: R	Litologia	Morfologia	Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Compacta
Areia média: G			Côr: Bege com pontos amarelos
Areia fina: M			Argamassa Telha Tijolo

Identificação: 0081	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, pouco compacta, de cor cinzenta clara.		
Interpretação: Nivel de areias.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia muito grosseira: R	Litologia	Morfologia	Matriz: Arenosa
Areia grosseira: M			Compacidade: Pouco compacta
Areia média: G			Côr: Cinzenta clara
Areia fina: M			

Identificação: 0082	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, compacta, de cor amarela.		
Interpretação: Saibro deposto.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia grosseira: R	Litologia	Morfologia	Matriz: Arenosa
Areia média: M			Compacidade: Compacta
Areia fina: G			Côr: Amarela

Identificação: 0083	Tipo: Sedimentar	Cronologia:
Descrição: Camada arenosa, muito compacta, de cor bege.		
Interpretação: Nivel de saibro deposto mais compacto e com coloração bege.		

Classes dimensionais	Elementos macro-estruturais		Inclusões
Areia grosseira: M	Litologia	Morfologia	Matriz: Arenosa
Areia média: G			Compacidade: Muito compacta
Areia fina: G			Côr: Bege

Identificação: 0084	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura composta por pedra regular de granito esculpido e picado.		
Interpretação: Conduta em pedra.		

Material: Granito
Tratamento: Esculpido Picado

Identificação: 0085	Tipo: Construída	Cronologia:
Descrição: Estrutura em alvenaria irregular de granito picado e em bruto, com argamassa esbranquiçada de cal e areia.		
Interpretação: Muro com orientação E/O.		

Forma:
Inclusões: Materiais de Construção

Aparelho: Alvenaria irregular
Material: Granito
Tratamento: Picado Em bruto
Argamassa: Areia Cal
Raio:



9 Anexos (CD.ROM)

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 79, 2019